



**S30+ Premium Swirl Remover****Consigli di prudenza**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Etichettatura speciale di determinate miscele**

EUH208 Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**2.3. Altri pericoli**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele****Componenti pericolosi**

| N. CAS     | Nome chimico   |              |                  | Quantità    |
|------------|--|--------------|------------------|-------------|
|            | N. CE  | N. indice    | N. REACH         |             |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)  |              |                  |             |
|            | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 918-481-9  |              | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066   |              |                  |             |
| 8042-47-5  | white mineral oil ( petroleum )  |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 232-455-8  |              | 01-2119487078-27 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304  |              |                  |             |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1)  |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 611-341-5  | 613-167-00-5 |                  |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**S30+ Premium Swirl Remover****Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS     | N. CE     | Nome chimico   | Quantità    |
|------------|-----------|--|-------------|
|            |           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA  |             |
|            | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  | 10 - < 15 % |
|            |           | dermico: DL50 = >5000 mg/kg; per via orale: DL50 = >5000 mg/kg   |             |
| 8042-47-5  | 232-455-8 | white mineral oil ( petroleum )  | 5 - < 10 %  |
|            |           | dermico: DL50 = >2000 mg/kg; per via orale: DL50 = >5000 mg/kg   |             |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1)  | < 0,1 %     |
|            |           | per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie);<br>dermico: DL50 = >141 mg/kg; per via orale: DL50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>M acute; H400: M=100<br>M chron.; H410: M=100 |             |

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Non è richiesta alcuna misura speciale. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In seguito ad inalazione**

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Chiamare un medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non ci sono informazioni disponibili.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Schiuma. Estinguente a secco. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). Irrorazione con acqua.



## S30+ Premium Swirl Remover

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non è richiesta alcuna misura speciale.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

### Ulteriori dati

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### Informazioni generali

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

#### Per chi non interviene direttamente

Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8). Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.

#### Per chi interviene direttamente

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Per contenimento

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

#### Per la pulizia

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura



## S30+ Premium Swirl Remover

### Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali. Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500.

### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

### Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non fumare durante l'impiego. Non mangiare né bere durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

### Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso.

### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Agente ossidante. Acido forte. Alcali forti.

### Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15-25°C

## 7.3. Usi finali particolari

Prodotti per la cura degli automobili

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori DNEL/DMEL

| N. CAS                            | Nome dell'agente chimico        | Via di esposizione | Effetto   | Valore                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 8042-47-5                         | white mineral oil ( petroleum ) |                    |           |                        |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                                 | per inalazione     | sistemico | 35 mg/m <sup>3</sup>   |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                                 | dermico            | sistemico | 93 mg/kg<br>pc/giorno  |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  |                                 | per inalazione     | sistemico | 160 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  |                                 | dermico            | sistemico | 220 mg/kg<br>pc/giorno |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                                 | per via orale      | sistemico | 40 mg/kg<br>pc/giorno  |

### 8.2. Controlli dell'esposizione



THE SCIENCE OF GLOSS

## S30+ Premium Swirl Remover



### Controlli tecnici idonei

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

#### Protezioni per occhi/volto

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

#### Protezione delle mani

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Si devono indossare guanti di protezione collaudati.

Guanti consigliati: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

#### Protezione della pelle

Usare indumenti protettivi adatti.

#### Protezione respiratoria

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

#### Controllo dell'esposizione ambientale

Non sono necessarie misure speciali. Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|               |                |
|---------------|----------------|
| Stato fisico: | Liquido        |
| Colore:       | chiaro verde   |
| Odore:        | caratteristico |

#### Cambiamenti in stato fisico

|   |                 |
|---|-----------------|
| Punto di fusione/punto di congelamento:   | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 100 °C          |
| Punto di infiammabilità:  | >61 °C          |

#### Infiammabilità

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Solido/liquido: | non applicabile |
| Gas:            | non applicabile |



## S30+ Premium Swirl Remover

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Inferiore Limiti di esplosività:                  | 0,5 vol. %            |
| Superiore Limiti di esplosività:                  | 7 vol. %              |
| Temperatura di autoaccensione:                    | >200 °C               |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>              |                       |
| Solido:   | non applicabile       |
| Gas:  | non applicabile       |
| Temperatura di decomposizione:                    | non determinato       |
| Valore pH (a 20 °C):                              | 8                     |
| Viscosità / dinamico:<br>(a 20 °C)                | 13000-18000 mPa·s     |
| Idrosolubilità:                                   | interamente miscibile |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>               |                       |
| non determinato                                   |                       |
| Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/acqua: | non determinato       |
| Pressione vapore:<br>(a 20 °C)                    | 0,6 hPa               |
| Densità (a 20 °C):                                | 1 g/cm <sup>3</sup>   |

### 9.2. Altre informazioni

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprietà ossidanti  
Non comburente.

#### Altre caratteristiche di sicurezza

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Solvente:                   | 25,49 %         |
| Contenuto dei corpi solidi: | non determinato |
| Velocità di evaporazione:   | non determinato |

#### Ulteriori dati

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

### 10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

**S30+ Premium Swirl Remover**

Non sono note delle reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

**10.5. Materiali incompatibili**

Acido forte. Alkali forti. Sostanze fortemente ossidanti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS     | Nome chimico  |                  |          |       |             |
|------------|---|------------------|----------|-------|-------------|
|            | Via di esposizione  | Dosi             | Specie   | Fonte | Metodo      |
|            | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics   |                  |          |       |             |
|            | orale   | DL50 >5000 mg/kg | Ratto    | ECHA  | OECD TG 401 |
|            | cutanea   | DL50 >5000 mg/kg | Coniglio | ECHA  | OECD TG 402 |
| 8042-47-5  | white mineral oil ( petroleum )   |                  |          |       |             |
|            | orale   | DL50 >5000 mg/kg | Ratto    | ECHA  | OECD 401    |
|            | cutanea   | DL50 >2000 mg/kg | Coniglio | ECHA  | OECD 402    |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |                  |          |       |             |
|            | orale   | DL50 66 mg/kg    | Ratto    | Thor  |             |
|            | cutanea   | DL50 >141 mg/kg  |          | Thor  |             |
|            | inalazione vapore   | ATE 0,5 mg/l     |          |       |             |
|            | inalazione polvere/nebbia   | ATE 0,05 mg/l    |          |       |             |

**Irritazione e corrosività**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.





## S30+ Premium Swirl Remover

### **Effetti sensibilizzanti**

Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica.

### **Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Effetti specifici nell'esame con animali**

Non ci sono informazioni disponibili.

### **Ulteriori dati per le analisi**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### **12.1. Tossicità**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti



### S30+ Premium Swirl Remover

| N. CAS     | Nome chimico  |                  |           |                                      |       |          |
|------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----------|
|            | Tossicità in acqua  | Dosi             | [h]   [d] | Specie                               | Fonte | Metodo   |
|            | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics   |                  |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci   | CL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | ECHA  | OECD 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe  | CE50r >1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA  | OECD 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea  | EC50 >1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA  | OECD 202 |
| 8042-47-5  | white mineral oil ( petroleum )   |                  |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci   | LL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Leuciscus idus (specie di pigo)      | ECHA  | OECD 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe  | CE50r >100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA  | OECD 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea  | EL50 >100 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA  | OECD 202 |
|            | Tossicità per le alghe  | NOEC >=100 mg/l  | 72 d      | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA  | OECD 201 |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |                  |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci   | CL50 0,22 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | Thor  | OECD 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe  | CE50r 0,048 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | Thor  | OECD 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea  | EC50 0,1 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor  | OECD 202 |
|            | Tossicità per i pesci   | NOEC 0,098 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | Thor  | OECD 210 |
|            | Tossicità per le alghe  | NOEC 0,0012 mg/l | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata      | Thor  | OECD 201 |
|            | Tossicità per le crustacea  | NOEC 0,004 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor  | OECD 211 |
|            | Tossicità acuta batterica   | (EC50 7,92 mg/l) | 3 h       | Fango biologico                      |       | OECD 209 |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB

## S30+ Premium Swirl Remover

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

| N. CAS     | Nome chimico  |        |    |       |
|------------|---|--------|----|-------|
|            | Metodo  | Valore | d  | Fonte |
|            | Valutazione   |        |    |       |
|            | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics   |        |    |       |
|            | OECD 301 F  | 80%    | 28 | ECHA  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |
| 8042-47-5  | white mineral oil ( petroleum )   |        |    |       |
|            | OECD 301F   | 31 %   | 28 | ECHA  |
|            | Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE)   |        |    |       |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |        |    |       |
|            | OECD 301 A  | >70 %  | 28 | Thor  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |
|            | OECD 301 D  | >60%   |    | Thor  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

### Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

| N. CAS    | Nome chimico                    | Log Pow |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | >4      |

### BCF

| N. CAS     | Nome chimico  | BCF  | Specie | Fonte          |
|------------|---|------|--------|----------------|
| 55965-84-9 | miscela di:<br>5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | 3,16 |        | EPIWIN, S 1177 |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Il prodotto non è stato esaminato.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.



## S30+ Premium Swirl Remover

### 12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### Ulteriori dati

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

#### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Trasporto stradale (ADR/RID)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto fluviale (ADN)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto per nave (IMDG)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |



THE SCIENCE OF GLOSS

## S30+ Premium Swirl Remover

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non è richiesta alcuna misura speciale.

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 75

2010/75/UE (VOC): 13,501 % (135,009 g/l)

2004/42/CE (VOC): 13,501 % (135,011 g/l)

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

#### Ulteriori dati

Da osservare: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

#### Regolamentazione nazionale

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

#### La sostanza/il prodotto è contenuta/o nelle seguenti liste nazionali

|              |             |
|--------------|-------------|
| EU / Schweiz | sí          |
| Taiwan       | sí          |
| New Zealand  | sconosciuto |
| USA          | sí          |
| Canada       | sí          |
| Australia    | sí          |
| Japan        | sí          |
| China        | sí          |
| Korea        | sí          |
| Philippines  | sconosciuto |

**S30+ Premium Swirl Remover****SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 6,7.

**Abbreviazioni ed acronimi**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Tossico se ingerito.  |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.   |
| H310   | Letale per contatto con la pelle.   |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.   |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H330   | Letale se inalato.  |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie.  |
| EUH208 | Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  |

**Ulteriori dati**

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.



THE SCIENCE OF GLOSS

## S30+ Premium Swirl Remover

### Usi identificati

| n° | Titolo breve   | LCS | SU | PC | PROC       | ERC | AC | TF | Specifiche |
|----|--|-----|----|----|------------|-----|----|----|------------|
| 1  | Formulazione o reimballaggio                             | F   | -  | -  | 8a, 9      | 2   | -  | -  |            |
| 2  | Prodotti per la cura degli automobili, Usi industriali   | IS  | -  | -  | 7, 10, 17  | 4   | -  | -  |            |
| 3  | Prodotti per la cura degli automobili, Usi professionali | PW  | -  | -  | 10, 11, 17 | 8a  | -  | -  |            |
| 4  | Prodotti per la cura degli automobili, Uso al consumo    | C   | -  | 31 | -          | 8a  | -  | -  |            |

LCS: Fasi del ciclo di vita

PC: Categorie di prodotti

ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente

TF: Funzioni tecniche

SU: Settore d'uso

PROC: Categorie di processo

AC: Categorie di prodotto

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del  
sulfonate).  
© BY SCHOLLI Concepts GmbH