



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 1 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 20.05.2025/Revisjons-nr.:1,00

PDF Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

SPARK Mehrzweckreiniger

UFI: HJAS-MRGM-M132-MG7E

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Rensemidler

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: SCHOLL Concepts GmbH  
Polish & Pad Manufaktur  
Gate: Maybachstrasse 7  
Sted: D-71686 Remseck  
Telefon: +49 (0) 7141 29299 - 0  
E-post: sds@schollconcepts.com  
Internet: www.schollconcepts.com

Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10

1.4. Nødtelefonnummer: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

#### 2.2. Merkingselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Signalord: Advarsel

Piktogrammer:



Fareutsagn

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264

Vask hender grundig etter bruk.

Trykkingsdato: 20.05.2025

**SPARK Mehrzweckreiniger**

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.                                                                                            |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P337+P313      | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                              |
| P501           | Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.                                                                                                            |

**2.3. Andre farer**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Stoffblandinger****Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                               |              |                  | Innhold   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | EF-nr.                                                                                                                                                                                  | Index-nr.    | REACH-nr.        |           |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                                                          |              |                  |           |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                                                                                                                                                               |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | 239-854-6                                                                                                                                                                               |              | 01-2119489411-37 |           |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                      |              |                  |           |
| 9043-30-5  | alkohols C13-iso, polymer                                                                                                                                                               |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                                                                                     |              |                  |           |
| 9043-30-5  | Alcohol C13- iso ethoxylated, 5 EO                                                                                                                                                      |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412                                                                                                                                                |              |                  |           |
| 3811-73-2  | pyridin-2-tiol-1-oksid, natriumsalt; pyritionnatrium; natriumpyrition                                                                                                                   |              |                  | < 0,1 %   |
|            | 223-296-5                                                                                                                                                                               | 613-344-00-7 |                  |           |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H331 H311 H302 H315 H319 H317 H372 H400 H411 EUH070 |              |                  |           |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 3 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 20.05.2025/Revisjons-nr.:1,00

PDF Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

### Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                              | Innhold   |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                       |           |
| 15763-76-5 | 239-854-6 | Sodium p-cumenesulphonate                                                                                              | 1 - < 5 % |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = 6410 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >7000 mg/kg                   |           |
| 9043-30-5  |           | alkohols C13-iso, polymer                                                                                              | 1 - < 5 % |
|            |           | oral: LD50 = >2000 mg/kg                                                                                               |           |
| 3811-73-2  | 223-296-5 | pyridin-2-tiol-1-oksidi, natriumsalt; pyritionnatrium; natriumpyrition                                                 | < 0,1 %   |
|            |           | som kan innåndes: ATE 0,5 mg/l (støv/tåke); dermal: ATE 790 mg/kg; oral: ATE 500 mg/kg<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100 |           |

#### Merking av innhold i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004

< 5 % anioniske overflateaktive stoffer, < 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, konserveringsmidler, parfumer.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt råd

Ingen spesialtiltak er nødvendige. I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

#### Ved innånding

Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

#### Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudreaksjoner oppsøk lege.

#### Ved øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Ta kontakt med lege ved øyeirritasjon.

#### Ved svelging

Skylle munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. IKKE framkall brekning. Kontakt en lege.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnet slukkemiddel

Skum. Tørrslukkemiddel. Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>). Vannsprutestråle. Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

Trykkingsdato: 20.05.2025



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 4 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 20.05.2025/Revisjons-nr.:1,00

PDF Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

### Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan oppstå: Gasser/damp, irriterende.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

### Ytterligere råd

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### Generell informasjon

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

#### For personell som ikke er nødpersonell

Fjern tenningskilder. Luft det impliserte området. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

#### For nødhjelpspersonell

Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte. Bruk personlig verneutstyr. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi). Uegnet material: PVC (Polyvinylklorid)

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

#### For oppsamling

Samle opp spill. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Tildekk ventilasjon.

#### For rensing

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

#### Andre opplysninger

Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene.

### 6.4. Henvvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Trykkingsdato: 20.05.2025



## SPARK Mehrzweckreiniger

### Sikkert håndteringsråd

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Minstestandarder for beskyttelsestiltak ved håndtering av arbeidsstoffene angis i TRGS 500.

### Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig. Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

### Råd om allmenn yrkeshygiene

Bruk personlig verneutstyr. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Det må ikke røykes under bruk. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Retningslinjene for hudbeskyttelse henges opp og overholdes.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

### Krav til lagringsområder og containere

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket.

### Informasjon om lagring i fellesrom

Ikke lagre sammen med: Oksidasjonsmiddel. Sterk syre. Sterk lut.

### Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Anbefalt lagringstemperatur: 15-25°C

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Pleieprodukter for biler

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### DNEL-/DMEL-verdier

| CAS-nr.                            | Stoffnavn                 |                  |           |                          |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| DNEL type                          |                           | Eksponeringsvei  | Virkning  | Verdi                    |
| 15763-76-5                         | Sodium p-cumenesulphonate |                  |           |                          |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                           | som kan innåndes | systemisk | 37,4 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                           | dermal           | systemisk | 191 mg/kg kv/dag         |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                           | dermal           | lokal     | 0,096 mg/cm <sup>2</sup> |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                           | som kan innåndes | systemisk | 6,6 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                           | dermal           | systemisk | 68,1 mg/kg kv/dag        |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                           | dermal           | lokal     | 0,048 mg/cm <sup>2</sup> |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                           | oral             | systemisk | 3,8 mg/kg kv/dag         |

## SPARK Mehrzweckreiniger

### PNEC-verdier

| CAS-nr.            | Stoffnavn                 |              |
|--------------------|---------------------------|--------------|
|                    | Miljørom                  | Verdi        |
| 15763-76-5         | Sodium p-cumenesulphonate |              |
| Ferskvann          |                           | 0,1 mg/l     |
| Havvann            |                           | 0,01 mg/l    |
| Ferskvannssediment |                           | 0,372 mg/kg  |
| Havsediment        |                           | 0,0372 mg/kg |
| Grunn              |                           | 0,016 mg/kg  |

### 8.2. Eksponeringskontroll



#### Egnede tekniske styringskontrollmekanismer

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

#### Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### Vern av øyne/ansikt

Benytt øyevern/ansiktsvern. Egnert øyebeskyttelse: Vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166)

##### Håndvern

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes. Anbefalte hanskefabrikat: Rotiprotect Nitril eco , Tykkelse på hanskematerialet 0,10 mm, level 1 > 10 min. (DIN EN 374) Engangshansker

##### Hudvern

Bruk egnede verneklær.

##### Åndedrettsvern

Advarsel! Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

##### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig. La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand:

Flytende

**SPARK Mehrzweckreiniger**

|                                                     |         |                         |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Farge:                                              | gul     |                         |
| Lukt:                                               | fruktig |                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             |         | ikke bestemt            |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: |         | 100 °C                  |
| Antennelighet:                                      |         | ikke anvendelig         |
|                                                     |         | ikke anvendelig         |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            |         | ikke bestemt            |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             |         | ikke bestemt            |
| Flammepunkt:                                        |         | >100 °C                 |
| Selvantennelsestemperatur:                          |         | ikke bestemt            |
| Nedbrytingstemperatur:                              |         | ikke bestemt            |
| pH-verdi (ved 20 °C):                               |         | 9,4                     |
| Kinematisk viskositet:<br>(ved 40 °C)               |         | ikke bestemt            |
| Vannløselighet:<br>(ved 20 °C)                      |         | fullstendig blandbar    |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |         |                         |
| ikke bestemt                                        |         |                         |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               |         | ikke bestemt            |
| Damptrykk:<br>(ved 20 °C)                           |         | 23 hPa                  |
| Damptrykk:                                          |         | ikke bestemt            |
| Tetthet (ved 20 °C):                                |         | 1,041 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ tetthet:                                    |         | ikke bestemt            |
| Bulktetthet:                                        |         | ikke bestemt            |
| Relativ damptetthet:                                |         | ikke bestemt            |

**9.2. Andre opplysninger****Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

Oksiderende egenskaper

Ikke-oksiderende.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**SPARK Mehrzweckreiniger****10.4. Forhold som skal unngås**

Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

**10.5. Uforenlige materialer**

Oksidasjonsmiddel. Sterk syre. Sterk lut.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning**

Det foreligger ingen informasjoner.

**Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) > 5000 mg/kg; ATE (gjennom huden) > 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) > 20 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) > 5 mg/l

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                             |                  |       |       |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------|
|            | Eksponeringsvei                                                       | Dose             | Arter | Kilde | Metode   |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                                             |                  |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                        | LD50 >7000 mg/kg | Rotte | ECHA  | OECD 401 |
|            | gjennom huden                                                         | LD50 >2000 mg/kg | Kanin | ECHA  | OECD 402 |
|            | ved innånding (4 h) støv/tåke                                         | LC50 6410 mg/l   | Rotte | ECHA  | OECD 403 |
| 9043-30-5  | alkohols C13-iso, polymer                                             |                  |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Rotte |       |          |
| 3811-73-2  | pyridin-2-tiol-1-oksid, natriumsalt; pyritionnatrium; natriumpyrition |                  |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                        | ATE 500 mg/kg    |       |       |          |
|            | gjennom huden                                                         | ATE 790 mg/kg    |       |       |          |
|            | ved innånding støv/tåke                                               | ATE 0,5 mg/l     |       |       |          |

**Irritasjon- og etsevirkning**

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 9 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 20.05.2025/Revisjons-nr.:1,00

PDF Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

### Sensibiliserende egenskaper

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

### Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksisitet

Skade på arvestoffet i kjønnseller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftframkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

### Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

### Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

### Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

### Ytterligere opplysninger om prøver

Blanding er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                              |                  |           |                                    |          |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------|
|            | Giftighet i vann                                                       | Dose             | [h]   [d] | Arter                              | Kilde    | Metode       |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                                              |                  |           |                                    |          |              |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                   | LC50 >100 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) | ECHA     | GLP          |
|            | Akutt algetoksitet                                                     | ErC50 >100 mg/l  | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata    | ECHA     | GLP          |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                | EC50 121 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)     | ECHA     | GLP          |
|            | Algetoksitet                                                           | NOEC 100 mg/l    | 4 d       | Pseudokirchneriella subcapitata    | ECHA     | GLP          |
| 9043-30-5  | alkohols C13-iso, polymer                                              |                  |           |                                    |          |              |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                   | LC50 12 mg/l     | 96 h      | Danio rerio (zebrafisk)            | OECD 203 |              |
|            | Akutt algetoksitet                                                     | ErC50 17 mg/l    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus            | OECD 201 |              |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                | EC50 4,7 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)     | OECD 202 |              |
| 3811-73-2  | pyridin-2-tiol-1-oksidi, natriumsalt; pyritionnatrium; natriumpyrition |                  |           |                                    |          |              |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                   | LC50 0,0018 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) | ECHA     | EPA OPP 72-1 |
|            | Akutt algetoksitet                                                     | ErC50 0,46 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata    | ECHA     | OECD 201     |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                | EC50 0,022 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)     | ECHA     | EPA OPP 72-2 |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                              |       |    |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|            | Metode                                                                 | Verdi | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                                              |       |    |       |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                                              |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                              | 99,8% | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).                      |       |    |       |
| 9043-30-5  | alkohols C13-iso, polymer                                              |       |    |       |
|            | OECD 301B/ ISO9439/ EEC92/69/V,C.4-C                                   | >60 % |    |       |
| 3811-73-2  | pyridin-2-tiol-1-oksidi, natriumsalt; pyritionnatrium; natriumpyrition |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                              | 70%   | 28 | ECHA  |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).                      |       |    |       |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

**SPARK Mehrzweckreiniger**

Produktet ble ikke kontrollert.

**BCF**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                 | BCF  | Arter | Kilde |
|------------|---------------------------|------|-------|-------|
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate | <2,3 |       |       |

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**Andre opplysninger**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

**Forurensset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Ikke kontaminerte og helt tomme emballasjer kan gå til gjenvinning.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)**

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

**Skipstransport innenlands (ADN)**

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

**Sjøtransport (IMDG)**



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 12 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 20.05.2025/Revisjons-nr.:1,00

PDF Trykkingsdato: 20.05.2025

## SPARK Mehrzweckreiniger

- |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer:</b> | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.4. Emballasjegruppe:</b>          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

- |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer:</b> | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| <b>14.4. Emballasjegruppe:</b>          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG: Nei

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-forskrifter

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 3, Punkt 75

#### Ytterligere henvisninger

Vær oppmerksom på: 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/EC.

#### Nasjonal forskrifter

Sysselsettelsebegrensning:

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til Arbeidervernloven for ungdom, 94/33/EF (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, FOR-2011-12-06-1355).

Vannfare-klasse (D):

2 - farlig for vann

Trykkingsdato: 20.05.2025

**SPARK Mehrzweckreiniger****Stoff/Produkt er opplistet i følgende nasjonale inventarer**

|              |        |
|--------------|--------|
| EU / Schweiz | ja     |
| Taiwan       | ukjent |
| New Zealand  | ukjent |
| USA          | ukjent |
| Canada       | ukjent |
| Australia    | ukjent |
| Japan        | ukjent |
| China        | ukjent |
| Korea        | ukjent |
| Philippines  | ukjent |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forkortelser og akronymer**

Acute Tox: Akutt giftighet  
Skin Irrit: Hudirritasjon  
Eye Dam: Alvorlig øyeskade  
Eye Irrit: Øyeirritasjon  
Skin Sens: Sensibilisering av huden  
STOT RE: Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering  
Aquatic Acute: Akutt fare for vannmiljøet  
Aquatic Chronic: Kronisk fare for vannmiljøet  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassifisering     | Klassifiseringsmetode |
|--------------------|-----------------------|
| Eye Irrit. 2; H319 | Beregningsmetode      |

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

**SPARK Mehrzweckreiniger**

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| H302   | Farlig ved svelging.                                             |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                           |
| H315   | Irriterer huden.                                                 |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                             |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                           |
| H319   | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                      |
| H331   | Giftig ved innånding.                                            |
| H372   | Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                     |
| H411   | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                    |
| H412   | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                  |
| EUH070 | Giftig ved øyekontakt.                                           |

**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

**Identifisert bruk**

| nr. | Kortnavn                                               | LCS | SU | PC | PROC       | ERC | AC | TF | Spesifikasjon |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|----|----|---------------|
| 1   | Industriell bruk av rengjøringsprodukter for kjøretøy  | IS  | -  | -  | 7, 10, 17  | 4   | -  | -  |               |
| 2   | Formulering eller ompakking                            | F   | -  | -  | 8a, 9      | 2   | -  | -  |               |
| 3   | Profesjonell bruk av rengjøringsprodukter for kjøretøy | PW  | -  | -  | 10, 11, 17 | 8a  | -  | -  |               |
| 4   | Konsumentbruk av vaske-og rengjøringsmidler            | C   | -  | 35 | -          | 8a  | -  | -  |               |

LCS: Trinn i livssyklus

PC: Produktkategorier

ERC: Kategorier for miljøutslipp

TF: Tekniske funksjoner

SU: Brukssektorer

PROC: Prosesskategorier

AC: Fabrikatkategorier

(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produkt datablad.)

© by SCHOLL Concepts GmbH